

DINAMIK 340 V2

PROSTOWNIKI INWERTEROWE • PROSTOWNIKI Z ROZRUCHEM



9



Indeks: **U ŁR INV-340 V2**

OPIS PRODUKTU

MAGNUM DINAMIK V2 - pierwszy na rynku prostownik z funkcją rozruchu dla każdego rodzaju akumulatora!

MAGNUM DINAMIK V2 to nowoczesne urządzenie łączące funkcje **prostownika** i **wspomagania rozruchu**, przystosowane do ładowania **różnorodnych akumulatorów**, w tym kwasowo-ołowiowych (Pb), AGM/GEL oraz litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFeP04). Dzięki wydajnym funkcjom oraz wysokiej jakości komponentom, prostownik ten jest niezastąpiony zarówno w warsztatach, jak i przydomowych garażach. **MAGNUM DINAMIK V2** umożliwia szybki rozruch pojazdów z instalacjami 12V i 24V oraz skutecznie zastępuje rozruchy transformatorowe.

Kluczowe funkcje urządzenia:

- **Wbudowany voltomierz:** Precyzyjny pomiar napięcia akumulatora.
- **Czytelny panel wyboru:** Łatwe przełączanie między akumulatorami kwasowo-ołowiowymi (Pb), z matą absorpcyjną/żelowe (AGM/GEL) i litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFeP04).
- **Rozruch pojazdów z instalacjami 12V i 24V:** Idealny do samochodów osobowych, dostawczych i maszyn.
- **Szybkie ładowanie:** Optymalny czas ładowania dla wszystkich typów akumulatorów, w tym baterii LiFeP04 i trakcyjnych.
- **Zabezpieczenie termiczne:** Chroni urządzenie przed przegrzaniem.

Zalety:

- **Uniwersalność:** Kompatybilny z akumulatorami różnych typów.
- **Łatwość obsługi:** Intuicyjny panel sterowania z czytelnymi wskaźnikami.
- **Wydajność i szybkość:** Szybkie ładowanie i wsparcie rozruchu dla wielu pojazdów.
- **Bezpieczeństwo:** Wbudowane zabezpieczenia termiczne oraz system poprawnego doboru napięcia i typu akumulatora.

MAGNUM DINAMIK V2 to zaawansowany prostownik z funkcją rozruchu, który ułatwi Ci pracę z różnorodnymi akumulatorami i zapewni niezawodność w każdej sytuacji.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------|
| ZASILANIE | 230 V / 50 Hz |
| PRĄD ŁADOWANIA 12/24 V | 0-50 A |
| PRĄD ŁADOWANIA 24/25.6 V | 0-50 A |
| MAX. NAPIĘCIE ŁADOWANIA (KWAS-PB) 12/24 V | 15.8 / 31.6 V |
| MAX. NAPIĘCIE ŁADOWANIA (AGM/GEL) 12/24 V | 14.8 / 29.6 V |
| MAX. NAPIĘCIE ŁADOWANIA (LIFEP04) 12/24 V | 14.0 / 28.0 V |
| POJEMNOŚĆ AKUMULATORA | 15-120 Ah |
| ZABEZPIECZENIE ZASILANIA 230 [V] | 20 A |
| WAGA | 4.7 kg |

O NAS

**MAGNUM®**

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

✉ marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

 Facebook @magnumwelding

 YouTube Magnum Video Prezentacje

 Instagram @magnumofficial