

SNAKE 270 LED 2

SPAWARKI MMA



7



Indeks: **U I SNA 270LD V2**

OPIS PRODUKTU

MAGNUM SNAKE 270 LED 2 - SPAWARKA MMA 250 A NA 400 V O MASIE 6,5 KG

250 A | ZASILANIE 400 V | 6,5 KG | HOT START | ARC FORCE | VRD

Na budowie spawarka rzadko stoi w jednym miejscu: rano montaż podestu na poziomie zero, po południu barierki dwa piętra wyżej. Każde przeniesienie ciężkiego źródła to strata czasu oraz pleców, a robota i tak czeka. SNAKE 270 LED 2 rozwiązuje to prosto: 250 A z sieci 400 V w urządzeniu, które waży 6,5 kg.

To spawarka MMA zasilana z sieci 400 V, z prądem regulowanym w zakresie 20-250 A oraz napięciem biegu jałowego 67 V, które pewnie zajarza również elektrody zasadowe. Wymaga zabezpieczenia zaledwie 16 A, więc podłączysz ją do typowego gniazda siłowego z rozdzielni budowlanej.

Co zyskujesz

- **250 A przy 6,5 kg** - moc do konstrukcji stalowych w urządzeniu, które nosisz jedną ręką.
- **Zabezpieczenie tylko 16 A** - typowe gniazdo siłowe wystarcza, żeby ruszyć z robotą.
- **Wszystkie typy elektrod** - rutylowe, zasadowe, kwaśne, celulozowe oraz mieszane; bieg jałowy 67 V pewnie zajarza także zasadowe.
- **HOT START, ARC FORCE i VRD** - regulowane zajarzenie i stabilizacja łuku, a poza spawaniem niższe napięcie.
- **Panel LED z wyborem metody** - MMA lub TIG Lift, płynna regulacja prądu.
- **Opcja zdalnej regulacji** - przewodowe zdalne sterowanie 10 m pozwala zmieniać prąd bez schodzenia do urządzenia.

Czym i co zaspawasz

- **Konstrukcje stalowe na budowie** - słupy, belki, podesty; elektrodą zasadową na złączach, które mają trzymać latami.
- **Montaż** - balustrady, bramy, ogrodzenia przemysłowe; niska waga pozwala pracować tam, gdzie akurat trwa etap.
- **Utrzymanie ruchu** - szybkie naprawy w zakładzie; podpinasz urządzenie do najbliższego gniazda siłowego i spawasz.

Model	Prąd spawania	Zasilanie	Waga	Przeznaczenie
SNAKE 200 LED 2	20-200 A	230 V	5,4 kg	warsztat, naprawy, praca w terenie

SNAKE 270 LED 2	20-250 A	400 V	6,5 kg	budowa, montaż, praca w ruchu
SNAKE 320 LED 2	20-300 A	400 V	10,2 kg	zakład, produkcja, intensywna praca
SNAKE 405 LED 2	20-400 A	400 V	14,5 kg	przemysł, grube przekroje

W zestawie

Urządzenie dostarczane jest z przewodem roboczym MMA o długości 3 m oraz przewodem z zaciskiem masowym o długości 3 m. Osobno dokupisz przewodowe zdalne sterowanie 10 m oraz uchwyt SR26V do metody TIG Lift.

Dla kogo

Dla ekip budowlanych, monterów konstrukcji i firm utrzymania ruchu, które potrzebują mocnej spawarki noszonej cały dzień z miejsca na miejsce. Jeśli szukasz źródła na 400 V do pracy w ciągłym ruchu, ten model waży najmniej w całej serii.

Najczęstsze pytania

Dlaczego zasilanie 400 V, skoro są spawarki na 230 V?

Sieć siłowa utrzymuje stabilne parametry przy prądzie 250 A i nie obciąża gniazd, z których korzystają inne urządzenia na placu. Jeśli pracujesz głównie tam, gdzie jest tylko 230 V, w serii znajdziesz model SNAKE 200 LED 2.

Czy zabezpieczenie 16 A na pewno wystarczy?

Tak, producent wymaga zabezpieczenia 16 A o charakterystyce C lub D, a maksymalny pobór mocy to 10,7 kVA. To wartości typowe dla gniazd siłowych w rozdzielniach budowlanych, więc w większości miejsc podłączysz urządzenie bez zmian w instalacji.

Czy mogę regulować prąd z daleka od spawarki?

Tak, do urządzenia dokupisz przewodowe zdalne sterowanie o długości 10 m. Prąd zmieniasz wtedy przy sobie, bez schodzenia z konstrukcji do źródła.

Co daje VRD?

Poza spawaniem układ obniża napięcie biegu jałowego, co zmniejsza ryzyko porażenia przy wymianie elektrody oraz pracy w wilgotnym środowisku. Funkcja działa sama, nie musisz o niej pamiętać.

Dane techniczne

Parametr	MAGNUM SNAKE 270 LED 2
Zasilanie	400 V, 50 Hz
Prąd spawania MMA	20-250 A
Cykl pracy	60%
Napięcie biegu jałowego	67 V
Wymagane zabezpieczenie	16 A, klasa C lub D
Maksymalny pobór mocy	10,7 kVA
Klasa ochrony	IP21S
Klasa izolacji	F
Waga	6,5 kg

Pełne zakresy wszystkich parametrów znajdziesz w instrukcji obsługi.

Pewny zakup

Gwarancja 24 miesiące (zakup konsumencki) lub 12 miesięcy (na firmę). Oficjalny serwis MAGNUM w Polsce, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz dostęp do części i akcesoriów u dystrybutora. W razie wątpliwości przy doborze urządzenia doradzi Ci dystrybutor MAGNUM.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: spawaj w przyłbicy z odpowiednim stopniem zaciemnienia i w odzieży ochronnej, a stanowisko wentyluj - dymy spawalnicze nie mogą zostawać w strefie oddychania. Na rusztowaniach i przy pracy na wysokości zabezpiecz urządzenie oraz przewody przed upadkiem. Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi.

MAGNUM SNAKE 270 LED 2 to 250 A noszone jedną ręką - spawarka na budowy, gdzie robota jest zawsze piętro wyżej niż gniazdo.

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE	400 V / 50 Hz
SPRAWNOŚĆ	60%
PRĄD SPAWANIA	250 A
NAPIĘCIE BIEGU JAŁOWEGO	67 V
ZABEZPIECZENIE ZASILANIA	16 A (C/D)
ZABEZPIECZENIE OBUDOWY	IP21S
WAGA	6,5 kg

O NAS

MAGNUM®

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

✉ marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

 Facebook @magnumwelding

 YouTube Magnum Video Prezentacje

 Instagram @magnumofficial