SNAKE 200 LED 2

SPAWARKI MMA



5







Indeks: **U I SNA 200LD V2**

OPIS PRODUKTU

MAGNUM SNAKE 200 LED 2 - INWERTEROWA SPAWARKA MMA 200 A Z GNIAZDA 230 V

200 A | ZASILANIE 230 V | 5,4 KG | HOT START | ARC FORCE | VRD

Duża część spawania wcale nie dzieje się w warsztacie, tylko tam, gdzie coś właśnie pękło: brama u klienta, zawias w oborze, rama przyczepy w polu. Ciężkiego źródła nikt w takie miejsca nie targa, a gniazda siłowego często nie ma tam wcale. SNAKE 200 LED 2 powstał dokładnie na takie sytuacje: waży 5,4 kg i spawa z każdego sprawnego gniazda 230 V.

To inwerterowa spawarka MMA z prądem regulowanym w zakresie 20-200 A, panelem LED oraz regulowanym Hot Startem i Arc Force. Pracuje elektrodami z każdym typem otuliny: rutylowymi, zasadowymi, kwaśnymi, celulozowymi oraz mieszanymi. Po dokupieniu uchwytu SR26V z zaworkiem gazu obsłuży też metodę TIG Lift.

Co zyskujesz

- **200 A z gniazda 230 V** - pełny zakres prac warsztatowych i naprawczych; wystarczy sprawne gniazdo z zabezpieczeniem 20 A.
- **5,4 kg wagi** - przenosisz ją jedną ręką: z auta na rusztowanie, bez pomocnika.
- **Wszystkie typy elektrod** - rutylowe, zasadowe, kwaśne, celulozowe oraz mieszane.
- **HOT START, ARC FORCE i VRD** - regulowane zajarzenie i stabilizacja łuku, a poza spawaniem niższe napięcie.
- **Panel LED** - płynna regulacja prądu i czytelne nastawy, także w słabym świetle.
- **TIG Lift po dokupieniu uchwytu** - z opcjonalnym uchwytem SR26V i butlą z argonem masz drugą metodę do cieńszych blach.

Czym i co zaspawasz

- **Naprawy w gospodarstwie** - zawiasy, ogrodzenia, ramy maszyn; elektrodą rutylową szybko i bez wielkich przygotowań.
- **Konstrukcje warsztatowe** - stoły, regały, bramy z profili; Arc Force pilnuje równego łuku na całej długości spoiny.
- **Odpowiedzialne złącza** - tam, gdzie liczy się wytrzymałość, przechodzisz na elektrodę zasadową; Hot Start ułatwia jej zajarzenie.

Model	Prąd spawania	Zasilanie	Waga	Przeznaczenie

SNAKE 200 LED 2	20-200 A	230 V	5,4 kg	warsztat, naprawy, praca w terenie
SNAKE 270 LED 2	20-250 A	400 V	6,5 kg	budowa, montaż, praca w ruchu
SNAKE 320 LED 2	20-300 A	400 V	10,2 kg	zakład, produkcja, intensywna praca
SNAKE 405 LED 2	20-400 A	400 V	14,5 kg	przemysł, grube przekroje

W zestawie

Urządzenie dostarczane jest z przewodem roboczym MMA o długości 3 m oraz przewodem z zaciskiem masowym o długości 3 m. Spawasz od razu po rozpakowaniu, bez dokupowania okablowania.

Dla kogo

Dla spawaczy pracujących w terenie, warsztatów, gospodarstw i majsterkowiczów, którzy chcą jednego urządzenia do napraw oraz konstrukcji z profili. Jeśli Twoja robota kończy się tam, gdzie kończy się zasięg gniazda siłowego, ten model rozwiązuje problem: wystarczy mu 230 V.

Najcz?stsze pytania

Czy SNAKE 200 LED 2 spawa elektrodą zasadową?
Tak. Regulowany Hot Start podbija prąd zajarzenia, a Arc Force pilnuje łuku przy krótkim trzymaniu, typowym dla elektrod zasadowych. Oba parametry ustawiasz pod siebie na panelu LED.

Jakiej instalacji potrzebuję?
Gniazda 230 V z zabezpieczeniem 20 A o charakterystyce C lub D. Maksymalny pobór mocy urządzenia to 7,2 kVA, dlatego przed pracą na pełnym prądzie warto sprawdzić, jakie zabezpieczenie faktycznie siedzi w rozdzielnicy.

Czy zaspawam nią metodą TIG?
Tak, w trybie TIG Lift z dotykowym zajarzeniem łuku. Potrzebujesz opcjonalnego uchwytu SR26V z zaworkiem gazu w rękojeści oraz butli z argonem.

Co oznacza cykl pracy 60%?
Przy maksymalnym prądzie urządzenie spawa 6 minut, po czym potrzebuje 4 minut przerwy na ostygnięcie. Przy niższych prądach czas pracy się wydłuża, aż do spawania bez przerw.

Dane techniczne

Parametr	MAGNUM SNAKE 200 LED 2
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Prąd spawania MMA	20-200 A
Cykl pracy	60%
Napięcie biegu jałowego	60 V
Wymagane zabezpieczenie	20 A, klasa C lub D
Maksymalny pobór mocy	7,2 kVA
Klasa ochrony	IP21S
Klasa izolacji	F
Waga	5,4 kg

Pełne zakresy wszystkich parametrów znajdziesz w instrukcji obsługi.

Pewny zakup

Gwarancja 24 miesiące (zakup konsumencki) lub 12 miesięcy (na firmę). Oficjalny serwis MAGNUM w Polsce, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz dostęp do części i akcesoriów u dystrybutora. W razie wątpliwości przy doborze urządzenia doradzi Ci dystrybutor MAGNUM.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: spawaj w przyłbicy z odpowiednim stopniem zaciemnienia i w odzieży ochronnej, a stanowisko wentyluj - dymy spawalnicze nie mogą zostawać w strefie oddychania. Urządzenie podłączaj do sprawnej instalacji z uziemieniem, a przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi.

MAGNUM SNAKE 200 LED 2 daje 200 A z każdego sprawnego gniazda 230 V i waży tyle, że po prostu zabierasz ją ze sobą na robotę.

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE	230 V / 50 Hz
SPRAWNOŚĆ	60%
PRĄD SPAWANIA	200 A
NAPIĘCIE BIEGU JAŁOWEGO	60 V
ZABEZPIECZENIE ZASILANIA	20 A (C/D)
ZABEZPIECZENIE OBUDOWY	IP21S
WAGA	5,4 kg

O NAS

MAGNUM®

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

Facebook **@magnumwelding**

YouTube **Magnum Video Prezentacje**

Instagram **@magnumofficial**