

WP-9

OSPRZĘT SPAWALNICZY • UCHWYTY SPAWALNICZE • TIG



3



Indeks: **UT 9 4M25**

OPIS PRODUKTU

Uchwyt spawalniczy TIG MAGNUM (WP-9) UT 9 4M25

Cienka rurka ze stali nierdzewnej, blacha 0,8 mm, spoina w ciasnej kieszeni konstrukcji wykonywana w pozycji wymuszonej. W takich pracach ciężki uchwyt klasy 200 A jest przeszkodą, nie pomocą. Liczy się każdy gram w dłoni i każdy milimetr głowicy.

UT 9 4M25 to najmniejszy w gamie MAGNUM uchwyt TIG chłodzony gazem. Klasa 110 A DC / 95 A AC, kompaktowa głowica i lekki korpus czynią z niego narzędzie do prac, w których precyzja jest ważniejsza niż moc łuku.

- Obciążalność 110 A DC / 95 A AC przy cyklu pracy 35% - zakres dopasowany do cienkich blach i drobnych konstrukcji.
- Kompaktowa głowica - dostęp do spoin w miejscach, do których nie wejdzie standardowy uchwyt klasy 17.
- Niska masa - mniejsze zmęczenie dłoni przy długich, precyzyjnych spoinach.
- Ergonomiczna rękojeść - pewny chwyt nawet w rękawicy TIG.
- Wtyk ŁW 25 (9 mm) - złącze mniejszych spawarek TIG inwerterowych.
- Przewód o długości 4 metrów - swoboda ruchu wokół stanowiska bez utraty zręczności prowadzenia uchwytu.

Dla kogo

Dla spawaczy wykonujących cienkie blachy ze stali nierdzewnej w gastronomii, motoryzacji i instalacjach sanitarnych. Dla warsztatów karoseryjnych spawających aluminium i blachę nadwoziową. Dla zakładów produkujących drobne elementy metalowe, akcesoria i instalacje z częściami spawanymi. Dla mikroprodukcji i prototypowni, gdzie precyzja decyduje o jakości wyrobu.

Ważne dla bezpieczeństwa

Niska klasa prądowa nie zwalnia z dyscypliny - cykl pracy 35% przy 110 A pozostaje takim samym ograniczeniem jak w większych uchwytach. Przekroczenie progu prowadzi do przegrzania głowicy i deformacji końcówki wolframowej. Praca z aluminium wymaga świeżo naostrzonej elektrody, ponieważ tępa końcówka rozprasza łuk i pogarsza jakość spoiny. Stosuj cienkie rękawice TIG dla zachowania czucia, przyłbicę o odpowiednim stopniu zaciemnienia i zapewnij dopływ argonu o czystości minimum 4.6.

MAGNUM UT 9 4M25 to uchwyt dla spawaczy, dla których precyzja spoiny jest ważniejsza niż moc łuku.

O NAS

**MAGNUM[®]**

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

✉ marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

 **Facebook** @magnumwelding

 **YouTube** **Magnum Video Prezentacje**

 **Instagram** @magnumofficial