

DF-10000I

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE



11



Indeks: **U A DF-10000I**

OPIS PRODUKTU

MAGNUM DF-10000I - INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 8,5 KW Z ROZRUCHEM ELEKTRYCZNYM

Są zadania, które wymagają jednocześnie dużej mocy i prądu bezpiecznego dla elektroniki: zasilanie awaryjne całego domu, budowa z kilkoma narzędziami naraz, warsztat w terenie. DF-10000i odpowiada na nie kompletem: 8,5 kW mocy maksymalnej, czysty prąd z falownika, rozruch elektryczny oraz podwozie jezdne, które przejmuje ciężar transportu.

To profesjonalny agregat inwerterowy z czterosuwowym silnikiem benzynowym chłodzonym powietrzem. Falownik utrzymuje stabilne napięcie 230 V i częstotliwość 50 Hz niezależnie od zmian obciążenia, więc obok elektronarzędzi o dużym poborze mocy możesz zasilać sterowniki, komputery i urządzenia precyzyjne. Silnik uruchamiasz elektrycznie - akumulator znajduje się w zestawie, a na wypadek jego rozładowania masz do dyspozycji rozruch ręczny.

Co zyskujesz

- **Moc maksymalna 8,5 kW** - moc użyteczna 8,0 kW pozwala zasilać jednocześnie urządzenia o dużym poborze mocy: elektronarzędzia, nagrzewnice czy sprzęt warsztatowy.
- **Rozruch elektryczny z akumulatorem w zestawie** - silnik odpalasz przekręceniem pokrętła, a awaryjnie także ręcznie.
- **Czysty prąd z falownika** - stabilne parametry wyjściowe bezpieczne dla elektroniki i urządzeń wrażliwych na wahania napięcia.
- **Zbiornik 20 l** - zapas paliwa na długą, ciągłą pracę na budowie lub podczas awarii zasilania.
- **Tryb ECO** - przy obciążeniu do 75% mocy znamionowej zmniejsza zużycie paliwa nawet o 50%.
- **Dwa gniazda AC 230 V oraz gniazdo DC 12 V 8,3 A** - rozdzielisz odbiorniki i doładowiesz akumulator z jednego panelu.
- **Rozbudowane zabezpieczenia** - wyłącznik bipolarny, ochrona nadprądowa OVERLOAD, przycisk RESET oraz diody informujące o poziomie oleju, przeciążeniu i prawidłowej pracy.
- **Obudowa ochronna i podwozie jezdne** - solidna konstrukcja odporna na warunki placu budowy, którą mimo wagi 105 kg łatwo przemieszczasz w miejscu pracy.

Co zasilisz w praktyce

- **Awaria prądu w domu** - ogrzewanie, lodówka, oświetlenie, AGD i elektronika jednocześnie, czyli praktycznie normalne funkcjonowanie budynku.
- **Budowa** - kilka elektronarzędzi pracujących równolegle razem z oświetleniem placu i nagrzewnicą.

- **Warsztat i gospodarstwo** - pompy, sprężarka i urządzenia warsztatowe, z zapasem na prąd rozruchowy silników.

Jak dobrać moc: zsumuj moc z tabliczek znamionowych urządzeń, które mają pracować jednocześnie. Odbiorniki z silnikiem pobierają przy rozruchu prąd kilkukrotnie wyższy od znamionowego - właśnie w takich zastosowaniach zapas mocy DF-10000i robi różnicę.

Dla kogo

DF-10000i to sprzęt dla firm budowlanych, ekip serwisowych oraz warsztatów i gospodarstw, które potrzebują dużej mocy w terenie lub pewnego zasilania awaryjnego całego budynku.

Najczęstsze pytania

Czy zasili cały dom podczas awarii prądu?

W typowym domu jednorodzinnym 8 kW mocy użytecznej wystarcza na kluczowe obwody pracujące jednocześnie: ogrzewanie, lodówkę, oświetlenie i AGD. Podłączenie do instalacji budynku z przełącznikiem sieć-agregat musi wykonać wykwalifikowany elektryk.

Jak uruchamia się tak duży agregat?

Elektrycznie, przekręceniem pokrętki - akumulator rozruchowy jest w zestawie. Na wypadek rozładowania akumulatora konstruktorzy przewidzieli także rozruch ręczny.

Jak przemieszczać urządzenie ważące 105 kg?

Agregat stoi na podwoziu jezdnym i ma obudowę ochronną z uchwyty, więc po placu budowy lub podwórku przemieszczysz go bez podnoszenia całego ciężaru.

Pewny zakup: 24 miesiące gwarancji przy zakupie konsumenckim (12 miesięcy przy zakupie na firmę), naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne u polskiego dystrybutora marki MAGNUM oraz dostępne od ręki akcesoria i doradztwo techniczne.

Ważne dla Twojego bezpieczeństwa: agregat uruchamiaj wyłącznie na otwartej przestrzeni - spaliny zawierają tlenek węgla. Podłączenie agregatu do instalacji budynku powierz wykwalifikowanemu elektrykowi i korzystaj z przyłącza uziemienia.

MAGNUM DF-10000i to przemysłowa moc połączona z jakością prądu, jakiej wymaga współczesna elektronika.

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE	230 V / 50 Hz
MOC UŻYTECZNA	8.5 kW
MOC MAKSYMALNA	8.0 kW
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	20.0 litrów
WYMIARY	870 x 726 x 685 mm
RODZAJ PALIWA	benzyna
WAGA	105 kg

O NAS

MAGNUM®

Urządzenia marki MAGNUM zostały zaprojektowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku spawalniczym Europy.

Wysoka jakość, sprawność i niezawodność tych urządzeń to cechy, które szybko podbiły serca klientów, a stosunkowo atrakcyjna cena spowodowała, że są one jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek urządzeń spawalniczych na rynku.

Oferta urządzeń MAGNUM w pełni pokrywa zapotrzebowanie klientów na typ i moc w poszczególnych grupach urządzeń spawalniczych: MMA, TIG, MIG i CUT. Bogate wyposażenie każdego produktu czyni z nich urządzenia gotowe do pracy, a szeroki wachlarz osprzętu dodatkowego zachęca dystrybutorów do zaopatrywania się w markę MAGNUM.

Urządzenia MAGNUM dedykowane są zarówno dla przemysłu, jak i dla małych i średnich warsztatów usługowych.

Nasz dział technologiczny długo i dokładnie bada oraz testuje wszystkie produkty przed wprowadzeniem na rynek, dzięki czemu urządzenia marki MAGNUM cechuje wysoka niezawodność oraz długi okres eksploatacji.

Korzystna lokalizacja magazynu centralnego, mieszczącego się w Europie Środkowej, w połączeniu z dopracowanym systemem logistycznym, pozwalają na szybką realizację zamówień na obszarze całego kontynentu.

Wieloletnia obecność na rynku, wykwalifikowana kadra, rozbudowana sieć dystrybutorów oraz szybki i niezawodny serwis sprawiły, że zaufało nam już tysiące klientów.

KONTAKT

✉ marketing@magnum-welding.com

ZNAJDŹ NAS!

 Facebook @magnumwelding

 YouTube Magnum Video Prezentacje

 Instagram @magnumofficial